

Mode Design

Le **mode design** permet de personnaliser la structure et les propriétés des différents éléments d'un type de page, d'un template ou d'un formulaire.

Accéder au Mode Design

Le **mode design** est accessible depuis :

- Le [menu principal](#) (initialement dans la catégorie **Paramétrages**).
- Un raccourcis d'une [navigation personnalisée](#) , s'il a été paramétré.
- Un clic sur le bouton **Designer le type de page** du [Page Manager](#) .

Ouverture via le Page Manager


L'ouverture du **Mode Design** via le page manager lance le design sur le type de page de la page actuellement sélectionnée dans le page manager.

Droits

L'accès au **mode design** nécessite des droits administrateurs.

Fenêtre de Design

La **fenêtre de design** regroupe les éléments permettant la [personnalisation des pages](#) , la gestion de [templates](#) et de **formulaires**...



Fenêtre du Mode Design

A **Zone d'actions** : regroupe les actions réalisables.

E **Arborescence de l'élément** : liste des éléments présents dans l'élément en cours de design.

B **Chemin d'accès de l'élément** : chemin d'accès de l'élément en cours de design.

F **Élément en cours de design** .

C **Contrôles disponibles** : liste des contrôles créés et non positionnés dans l'élément en cours de design.


G **Propriétés** : liste des propriétés de l'élément sélectionné.

D **Contrôles instantiables** : liste des contrôles qu'il est possible de créer pour l'élément en cours de design.

H **Bouton Reset** : permet de remettre les propriétés par défaut pour l'élément sélectionné.

Zone d'actions

La **zone d'actions** regroupe les actions principales de la fenêtre du mode design.



Zone d'actions du Mode Design

A Type de page : liste des types de page disponibles (la sélection correspond au type de page en cours de design).

B Langue : liste des langues disponibles (la sélection correspond à la langue choisie pour le design en cours).

C Changer le thème : liste des thèmes disponibles.

D Cloner à partir d'un thème : permet d'appliquer le design d'un thème sur le thème en cours.

E Menu des templates : permet de gérer le design des template.

F Fenêtres de paramètres : permet de gérer le design des formulaires.

G Sauvegarder : sauvegarde les modifications.

H Retour : permet de revenir à l'élément précédent.

I Modifier : permet de rentrer en design sur l'élément sélectionné.

J Largeur de la zone de design : largeur du container de l'élément designé.

K Hauteur de la zone de design : hauteur du container de l'élément designé.

L Thème sélectionné : thème en cours pour l'élément designé.


M Skin sélectionnée : skin en cours pour l'élément designé.

N Groupe : groupe d'utilisateur pour lequel l'élément est designé.

O Utilisateur : utilisateur pour lequel l'élément est designé.

P Paramètres : ouvre la fenêtre de paramètres du mode design.

Contrôles instantiables



La liste des **contrôles instantiables** regroupe les types de contrôles qu'il est possible d'ajouter à l'élément en cours de design.

A Zone de recherche : permet de rechercher un élément dans la liste par son type.

B Type du contrôle.

C Bouton ajouter : permet d'ajouter un contrôle du type sélectionné.

D Aide : affiche une description du contrôle.


Lorsqu'un nouveau type de contrôle est ajouté, une fenêtre apparaît dans lequel le nom du contrôle peut être renseigné. Une fois que le nom est renseigné, le nouveau contrôle apparaît dans la liste des [contrôles disponibles](#) .

Liste des contrôles instantiables

Unicité des noms

Le nom d'un contrôle doit être **unique** dans la page.

Contrôles disponibles



Liste des contrôles disponibles

La liste des **contrôles disponibles** regroupe les contrôles créés et qui ne sont pas encore ajoutés à l'élément en cours de design.

A **Glyph** : image représentant le type du contrôle.

B **Nom** : nom donné au contrôle lors de sa création.

C **Bouton Supprimer** : permet de supprimer un contrôle.


Partage des contrôles

La liste des **contrôles** disponibles est commune entre les différents thèmes de l'élément designé. Si un contrôle disponible est supprimé pour un thème, il sera indisponible dans tous les autres thèmes.

Arborescence

L'**arborescence de l'élément** représente la structure qui constitue l'élément en cours de design. Cette structure est composée de **groupes** imbriquables et d'**items** contenant les **contrôles**. Elle contient également des **éléments annexes** tels que des séparateurs, des légendes...

A **Boutons déplacer vers le haut/bas** : déplace l'élément sélectionné dans la liste dans la direction choisie.



B Ajouter un groupe : ajoute un groupe dans l'arborescence.

C Ajouter un élément annexe : permet d'ajouter des séparateurs, des légendes...

D Supprimer un élément : retire l'élément de l'arborescence.


E Structure : représente la structure de l'élément designé.

Arborescence de l'élément

Modification de l'arborescence

Toutes les modifications effectuées dans l'arborescence de l'élément sont instantanément répercutées dans l'élément en cours de design .

Propriétés



La liste des **propriétés** de l'élément sélectionné est affichée dans la partie droite (initialement) de la fenêtre du Mode Design.

A Nom de l'élément sélectionné : nom de l'élément sélectionné dans l'[arborescence de l'élément](#) .

B Catégorie : catégorie de la propriété.

C Nom de la propriété.

D Valeur de la propriété.

Propriétés de l'élément sélectionné

Description des propriétés

Pour afficher une **description** de la propriété, placer le curseur de la souris sur le **nom de la propriété**, une **bulle d'aide** apparaît contenant une description.

Modification d'une propriété

La plupart du temps, la **modification** d'une propriété d'un élément aura un impact visuel sur l'**élément en cours de design**. Néanmoins, certaines propriétés ne modifient pas directement l'aspect de l'élément en question.

Visualisation du design

Les **contrôles** et les modifications apportées aux **propriétés** sont visibles dans la zone de **visualisation du design**. Cette zone est également interactive, les éléments peuvent être **sélectionnés**, **réorganisés** et **redimensionnés**.

Parcelles

Informations

Nom Parcelle	<input type="text"/>	Surface	<input type="text"/>
Ilôt	<input type="text"/>	Rendement (ha)	<input type="text"/>
Producteur	<input type="text"/>	Production prévisionnelle (T)	<input type="text"/>
Commune	<input type="text"/>	Production réalisée (T)	<input type="text"/>
Campagne	<input type="text"/>	Parcelle drainée	<input type="checkbox"/> Actif <input type="checkbox"/>

Groupe / Article

+ Ajouter une Culture

Zone de visualisation du design

A Élément non sélectionné.

B Élément sélectionné : l'élément sélectionné est coloré en bleu.

Actions dans la zone de visualisation

Les actions, telle que la sélection d'un élément, dans la zone de visualisation du design provoquent un rafraîchissement des informations dans l'[arborescence de l'élément](#) et sur les [propriétés](#) affichées.

Navigation

Le mode design permet de personnaliser des éléments comme les [pages](#) , les [widgets](#) , les [templates](#) ... Lorsqu'un élément, par exemple une page, contient d'autres éléments personnalisables, il est possible de rentrer en design sur ces éléments.

Pour **entrer en design** et modifier un **élément** contenu dans l'élément actuellement en cours de design, il existe plusieurs solutions :

- Effectuer un **double clic** sur l'élément visé dans la [zone de visualisation du design](#) .
- Effectuer un **double clic** sur l'élément visé dans l'[arborescence de l'élément](#) .
- Sélectionner l'élément visé dans l'[arborescence de l'élément](#) , puis cliquer sur le bouton **Modifier** de la [zone d'actions](#) .

L'environnement se recharge et reflète alors les informations du nouvel élément designé. Ce mécanisme peut être appliqué à nouveau sur le nouvel élément designé, s'il contient lui même des éléments personnalisables.

Pour revenir à l'élément précédent, il suffit de cliquer sur le bouton **Retour** de la [zone d'actions](#) .

Revenir à un élément

▶ PPlots ▶ TanaLayoutControl114908 ▶ TFrameWidgetDBIdentPlot115255

Pour revenir à un élément en particulier, cliquer sur le nom de l'élément dans la zone contenant le **chemin d'accès de l'élément**, située sous la [zone d'actions](#) .

Paramètres

Le mode design peut être **paramétré** dans le but de réaliser un design pour un **groupe d'utilisateur** et / ou un **utilisateur** en particulier. Cela implique que des utilisateurs, ayant des rôles différents dans l'application, peuvent avoir des pages différentes pour un même module (exemple : les tableaux de bord). D'autres paramètres tels que la **langue** ou la **skin** peuvent aussi être modifiés.

Pour accéder à la fenêtre de paramétrage, cliquer le bouton **Paramètres** situé dans la [zone d'actions](#)

Paramètres d'environnement

Paramètres par défaut

Langue par défaut: FR (A)

Thème par défaut: PC-1920x1080 (B)

Skin par défaut: (C)

Paramètres des fichiers

Dossier des préférences: D:\Analys\Devs\AtysXE\DEPLOY\DATA\Prefs\ (D)

Dossier des catalogues: D:\Analys\Devs\AtysXE\DEPLOY\DATA\Catalogs\ (E)

Dossier des Images: D:\Analys\Devs\AtysXE\DEPLOY\DATA\Images\ (F)

Dossier des Styles: D:\Analys\Devs\AtysXE\DEPLOY\DATA\Styles\ (G)

Paramètres de l'application

Mode Admin:

Groupe: ADMINISTRATEURS (H)

Utilisateur: ADMIN (I)

Skin: Light (J)

Annuler Valider

Fenêtre de paramétrage du mode design

A **Langue par défaut** : langue par défaut de l'application.

B **Thème par défaut** : thème par défaut de l'application.

C **Skin par défaut** : skin par défaut de l'application.

D **Dossier des préférences**.

E **Dossier des catalogues**.

F **Dossier des images**.

G **Dossier des styles**.

H **Groupe** : groupe pour lequel le design est réalisé.

I **Utilisateur** : utilisateur pour lequel le design est réalisé.

J **Skin** : skin utilisée pour le design (détermine les images et les styles disponibles).

Design pour un utilisateur

Pour paramétrer le design pour un utilisateur, il faut en amont sélectionner le groupe dans lequel se trouve l'utilisateur dans la fenêtre de paramétrage.

From:

<https://wiki.atysxe.analys-informatique.com/> - **Wiki Atys XE**

Permanent link:

<https://wiki.atysxe.analys-informatique.com/doku.php?id=wiki:application:moduledesigner&rev=1523866505> 

Last update: **2018/04/16 10:15**