

Paramétrages - Groupes de culture

Définition

Les groupes de cultures permettent de créer des **liaisons** entre les cultures de la **base de données réglementaire** et les articles activité céréale de la **base de données atys**.

Sélection de la maintenance des groupes de culture



Dans le menu de navigation rapide, sélectionner **Paramétrages**. Cette entrée est également accessible via le bouton de menu AtysXE puis Préconisation puis Paramétrages.



Dans le sous-menu, sélectionner **Groupes de cultures**.

Ajouter un groupe de culture



Cliquer sur le bouton **Nouveau groupe**. Cette action permet d'initier le paramétrage d'un nouveau groupe de culture.

Nom :

Saisir un nom pour le nouveau groupe.

Ajouter des cultures réglementaires

Cultures Règlementaires associées	Intitulé	Cibles disponibles	Produits disponibles
Blé tendre de printemps		Adjuvant pour bouillie fongicide Adjuvant pour bouillie insecticide Adjuvant pour substance de croissance	A-CAPELLA ABACUS SP ABNAKIS
Blé tendre d'hiver		Agent chimique d'hybridation Carie Champignons autres que Pythiacées Charbon nu	ABNAKIS (ANCIEN) ABSOLU ABSOLU PRO ACANTO

1. Cliquer sur le bouton **Ajouter Culture Regl.**



2. Choisir une culture réglementaire à ajouter au groupe de culture.

Répéter l'opération autant de fois que nécessaire.


Informations supplémentaires

La sélection d'une culture réglementaire dans la liste permet d'afficher une **liste complète de cibles et de produits** associés à la culture via les **usages de la base de données réglementaire**.

Ajouter des cultures Atys

Cultures Atys associées	
	Intitulé
	BLE APACHE BIO
	BLE APLATI
	BLE APACHE

 Culture Atys



2. Sélectionner une culture dans la liste.

Répéter l'opération autant de fois que nécessaire.

Ajouter des stades

Stades Réglementaires associés

Les stades réglementaires sélectionnés dans le paramétrage du groupe de culture apparaîtront dans la liste des stades disponibles lors de la [création d'une préconisation](#) de type tour de plaine.

Stades associés

Code BBCH	Intitulé
BBCH00	graine sèche
BBCH03	imbibition complète
BBCH07	début de la formation de la tige principale
BBCH12	2 feuilles étalées
BBCH29	fin tallage
BBCH30	début montaison : pseudo-tiges et tiges dressées, début d'élongation du premier entre-noeud, inflorescence au plus à 1 cm au-dessus du plateau de tallage
BBCH30	début montaison : pseudo-tiges et tiges dressées, début d'élongation du premier entre-noeud, inflorescence au plus à 1 cm



1. Cliquer sur le bouton **Ajouter un Stade**.



2. Dans la première liste, sélectionner une **catégorie de stade**.




2. Dans la seconde liste, sélectionner un **stade réglementaire**.

Répéter l'opération autant de fois que nécessaire.


Editer un groupe de culture

Activer l'édition

Pensez à passer en **mode édition** pour procéder aux modifications.



1. Rappeler un groupe de culture en cliquant sur le bouton de recherche ou en entrant les premiers caractères du nom du groupe de culture recherché.



2. Choisir dans la liste le groupe de culture à consulter/éditer. Les informations relatives au groupe de culture s'affichent à l'écran.

Modifier les informations (voir [Ajouter des cultures réglementaires](#), [Ajouter des cultures Atys](#) et [Ajouter des stades](#)).

Valider les modifications

Lorsque les modifications du groupe de culture sont terminées, cliquer sur le bouton **valider les modifications** pour procéder à l'enregistrement.

Retirer une culture réglementaire



1. Sélectionner une culture réglementaire dans la liste.



2. Cliquer sur le bouton **Supprimer Culture Regl.**.

Retirer une culture atys



1. Sélectionner une culture atys dans la liste.



2. Cliquer sur le bouton **Supprimer Culture Atys**.

Retirer un stade



1. Sélectionner un stade dans la liste.



2. Cliquer sur le bouton **Supprimer un Stade**.

Supprimer un groupe de culture

Suppression irréversible

La suppression d'un groupe de culture est définitive et affectera la [culture de la parcelle](#) ainsi que la [saisie de la culture](#) de la préconisation (perte de données).

Répéter les étapes 1 et 2 de la section [Editer un groupe de culture](#) .



Cliquer sur le bouton **Supprimer le groupe**.

Confirmer la suppression.

From:

<https://wiki.atysxe.analys-informatique.com/> - **Wiki Atys XE**

Permanent link:

https://wiki.atysxe.analys-informatique.com/doku.php?id=wiki:preco:groupes_de_culture&rev=1462530178

Last update: **2016/05/06 06:22**

