


# Paramétrages - Groupes de culture

## Définition

Les groupes de cultures permettent de créer des **liaisons** entre les cultures de la **base de données réglementaire** et les articles activité céréale de la **base de données atys**.

## Sélection de la maintenance des groupes de culture



Dans le menu de navigation rapide, sélectionner **Paramétrages**. Cette entrée est également accessible via le bouton de menu AtysXE puis Préconisation puis Paramétrages.



Dans le sous-menu, sélectionner **Groupes de cultures**.

## Ajouter un groupe de culture

- Cliquer sur le bouton **Nouveau groupe**. Cette action permet d'initier le paramétrage d'un nouveau groupe de culture.
- **Saisir un nom pour le nouveau groupe.**

## Ajouter des cultures réglementaires

Cultures Réglementaires associées	Cibles disponibles	Produits disponibles
Blé tendre de printemps	Adjuvant pour bouillie fongicide Adjuvant pour bouillie insecticide Adjuvant pour substance de croissance	A-CAPELLA ABACUS SP ABNAKIS
Blé tendre d'hiver	Agent chimique d'hybridation Carie Champignons autres que Pythiacées Charbon nu Cicadelles Corbeaux	ABNAKIS (ANCIEN) ABSOLU ABSOLU PRO ACANTO ACANTO NX
<b>Ajouter Culture Regl.</b>	<b>Supprimer Culture Regl.</b>	<b>ACANTO PRIMA</b>

- 1. Cliquer sur le bouton **Ajouter Culture Regl.**
- 2. Choisir une **culture réglementaire** à ajouter au groupe de culture.

**Répéter l'opération autant de fois que nécessaire.**

#### Informations supplémentaires

La sélection d'une culture réglementaire dans la liste permet d'afficher une **liste complète de cibles et de produits** associés à la culture via les **usages de la base de données réglementaire**.

### Ajouter des cultures Atys

Cultures Atys associées
Intitulé
BLE APACHE BIO
BLE APLATI
BLE APACHE
<b>Ajouter Culture Atys</b>
<b>Supprimer Culture Atys</b>

- 1. Cliquer sur le bouton **Ajouter Culture Atys**.
- 2. Sélectionner une **culture** dans la liste.

**Répéter l'opération autant de fois que nécessaire.**

## Ajouter des stades

### Stades Réglementaires associés

Les stades réglementaires sélectionnés dans le paramétrage du groupe de culture apparaîtront dans la liste des stades disponibles lors de la [création d'une préconisation](#) de type tour de plaine.

### Stades associés

Code BBCH	Intitulé
BBCH00	graine sèche
BBCH03	imbibition complète
BBCH07	début de la formation de la tige principale
BBCH12	2 feuilles étalées
BBCH29	fin tallage
BBCH30	début montaison : pseudo-tiges et tiges dressées, début d'élongation du premier entre-noeud, inflorescence au plus à 1 cm au-dessus du plateau de tallage
BBCH30	début montaison : pseudo-tiges et tiges dressées, début d'élongation du premier entre-noeud, inflorescence au plus à 1 cm

- 1. Cliquer sur le bouton **Ajouter un Stade**.
- 2. Dans la première liste, sélectionner une **catégorie de stade**.
- 3. Dans la seconde liste, sélectionner un **stade réglementaire**.

**Répéter l'opération autant de fois que nécessaire.**

## Editer un groupe de culture

### Activer l'édition

Pensez à passer en **mode édition** pour procéder aux modifications.

- 1. Rappeler un groupe de culture en cliquant sur le **bouton de recherche** ou

en entrant les premiers caractères du nom du groupe de culture recherché.

- 2. Choisir dans la liste le **groupe de culture** à consulter/éditer. Les informations relatives au groupe de culture s'affichent à l'écran.

**Modifier les informations** (voir [Ajouter des cultures règlementaires](#), [Ajouter des cultures Atys](#) et [Ajouter des stades](#)).

#### Valider les modifications

Lorsque les modifications du groupe de culture sont terminées, cliquer sur le bouton **valider les modifications** pour procéder à l'enregistrement.

### Retirer une culture réglementaire

- 1. Sélectionner une **culture réglementaire** dans la liste.
- 2. Cliquer sur le bouton **Supprimer Culture Regl.**

### Retirer une culture atys

- 1. Sélectionner une **culture atys** dans la liste.
- 2. Cliquer sur le bouton **Supprimer Culture Atys**.

### Retirer un stade

- 1. Sélectionner un **stade** dans la liste.
- 2. Cliquer sur le bouton **Supprimer un Stade**.

### Supprimer un groupe de culture

#### Suppression irréversible

La suppression d'un groupe de culture est définitive et affectera la [culture de la parcelle](#) ainsi que la [saisie de la culture](#) de la préconisation (perte de données).

Répéter les étapes 1 et 2 de la section [Editer un groupe de culture](#).

- Cliquer sur le bouton **Supprimer le groupe**.

- **Confirmer la suppression.**

From:

<https://wiki.atysxe.analys-informatique.com/> - **Wiki Atys XE**

Permanent link:

[https://wiki.atysxe.analys-informatique.com/doku.php?id=wiki:preco:groupes\\_de\\_culture&rev=1478700525](https://wiki.atysxe.analys-informatique.com/doku.php?id=wiki:preco:groupes_de_culture&rev=1478700525)

Last update: **2016/11/09 10:08**

