


Réaliser une préconisation

Sélection de la pièce de préconisation



Sélectionner la pièce de préconisation dans la navigation personnalisée ou via le bouton de menu AtysXE puis Préconisation puis Nouvelle préconisation. Cette action ouvre la pièce de préconisation.

Nouvelle préconisation



Cliquer sur le bouton **Nouveau**. Cette action permet d'initier la saisie d'une nouvelle préconisation.

Saisie des informations générales

Mode Edition

Passer en **mode d'édition** si nécessaire.

En-tête	Diagnostic	Préconisation
<input type="radio"/> Morte saison	<input checked="" type="radio"/> Tour de plaine	1
Tiers		2 ...
Adresse		3
Culture		4 ...
Stade		5 ...
Date de visite		Date de remise
23/06/2015 6		24/06/2015 7

- 1. Choisir le **type de préconisation** : **Morte saison** (prévisionnelle) ou **Tour de plaine** (effective).
- 2. Choisir le **client** (producteur). Cette action est susceptible de remplir automatiquement l'**adresse** (3).
- 3. Choisir l'**adresse** du client.
- 4. Choisir une **culture**.
- 5. Choisir un **stade** (dans le cas d'une préconisation de type **Tour de plaine**).
- 6. Remplir/Modifier la **date de visite**.
- 7. Remplir/Modifier la **date de remise**.
- 8. [Renseigner les parcelles](#).

Accessibilité parcelles

Une fois le client et la culture renseignés, **l'ajout des parcelles est débloqué**.


Renseigner les parcelles

Mode Edition

Passer en **mode d'édition** si nécessaire.



1. Cliquer sur le bouton **Ajouter une parcelle**.



2. Sélectionner une parcelle dans la liste.




3. La parcelle est ajoutée à la **liste des parcelles sélectionnées**. Chaque bloc est composé : du **nom** de la parcelle, de la **commune** liée à la parcelle, de la **surface** de la parcelle (ha) et de la **culture** présente sur la parcelle.

Retrait de parcelle

Pour retirer une parcelle :



1. Faire un **clik droit** avec la souris ou un **appui long** sur un **terminal tactile** pour sélectionner la/les parcelle(s) à retirer.



2. Cliquer sur le bouton **Retirer une parcelle**.

Passer ensuite à l'étape de [diagnostic](#).

Etape 2 - Diagnostic

Diagnostic


Mode Edition

Passer en **mode d'édition** si nécessaire.

Retrait Cible

Pour **retirer une cible** de la liste des cibles sélectionnées :

1. Choisir la **cible** à retirer.



2. Cliquer sur le bouton **Supprimer la cible**.


Passer ensuite à l'[étape de saisie des produits](#).

Saisie des produits


Mode Edition

Passer en **mode d'édition** si nécessaire.


Pour ajouter un produit à la préconisation :



1. Cliquer sur le bouton **Ajouter un produit**.



2. Choisir la **cible** du produit dans la première liste. Les cibles qui apparaissent sont celles renseignées dans la partie [Diagnostic : Renseigner les cibles](#).








3. Choisir un **produit** dans la deuxième liste.



4. Choisir une **méthode alternative** dans la troisième liste.

5. Choisir/Modifier la **Dose/ha**, le **nombre d'application** et la **surface traitée**.

Produit	Méthode alternative	Mélange	Dose/ha	Nb. applications	Surface	Total	
Stade opti. : imbibition complète							
Cible : Carie							
CELEST REV NET	PAS D'ALTERNATIVE		0,2	1	10,5 ha	2,1 L	
							 Ajouter un produit  Editer un produit  Vérifier les mélanges  Supprimer le produit

Informations Reglementaires

Pour obtenir plus **d'informations sur les produits préconisés**, consulter l'onglet [Règlementaire](#).

Valider les Modifications

Penser à **valider vos modifications** une fois la pièce de préconisation terminée.

Réaliser un mélange

Pour réaliser un **mélange**, saisir un **numéro identique** dans la case mélange pour chacun des **produits mélangés**.

Exemple de mélange

CLERAVIS 2L/ha + DASH HC 2L/ha

Pour créer le **mélange CLERAVIS 2L/ha + DASH HC 2L/ha**, saisir le **chiffre 1** dans les cases "Mélange" de chacun des deux produits. Ces produits seront alors considérés comme appartenant au **Mélange 1**.


▲ - Cible ▲		Produit	Méthode alternative	Mélange	Dose/ha	Nb. applications	Surface	Total	
Stade opti. : 2 feuilles étalées									
Cible : Désherbage									
		DASH HC	PAS D'ALTERNATIVE		1	2	1	2,45 ha	4,9 L
		CLERAVIS	PAS D'ALTERNATIVE		1	2	1	2,45 ha	4,9 L

Retrait de produit (Mélange)

Pour **retirer un produit d'un mélange**, il suffit de **supprimer le numéro de mélange** de celui-ci.

Editer une préconisation

1. Rappeler une pièce de préconisation en cliquant sur le **bouton de recherche** ou en entrant les premiers caractères de **l'identifiant de la pièce de préconisation** recherchée.




2. Choisir dans la liste la pièce de préconisation à consulter/éditer. Les informations relatives à la pièce de préconisation s'affichent à l'écran.

Modifier les informations. (voir [Saisie des informations générales](#), [Renseigner les parcelles](#), [Diagnostic](#), [Saisir les produits](#)).

Supprimer une préconisation

Répéter les étapes 1 et 2 de la section [Editer une préconisation](#).



Cliquer sur le bouton **Supprimer** et **confirmer la suppression**.

Suppression irréversible

La **suppression** d'une pièce de préconisation est **définitive**.

Fonctionnalités avancées

Données règlementaires

Il est possible de consulter des **informations réglementaires** relatives aux produits pendant la réalisation de la pièce de préconisation :



The screenshot shows a web interface for product information. On the left, a sidebar contains a 'Produits' menu (1) with a sub-menu 'CELEST REV NET' and a 'Carie' button. Below it are 'Informations' (2), 'Substances', 'CLPS', 'Risques', and 'Usages'. The main content area is divided into sections: 'Généralités' (Last update: 02/02/2015 17:13:08, Phyto Type: Fongicides), 'Application / Usage' (Aquatic ZNT, Terrestrial ZNT: 3, 1 application per year, 0 standard dose, 0 l/q recommended dose, non-fixed fractionation, application interval, specific usage: 240 kg/ha seed density = 12 g sa/ha, bee mention), and 'Sécurité' (0h local DRE, 0h field DRE, 0h animal DRE, SC toxicity, 0 day DAR).

- 1. Sélectionner un des **produits préconisés**.
- 2. Choisir une catégorie de **données réglementaire**.
- 3. Consulter les **informations** relatives au produit et à la catégorie sélectionnés.

Vérification des mélanges

L'outil de **vérification de mélange** permet de contrôler la **compatibilité des produits** selon les critères suivant :

- Présence d'un **produit T ou T+** dans un mélange.
- Incompatibilité de **phrases de risque**.
- Incompatibilité de **substances** (pyréthrianoïdes et imidazoles/triazoles).
- Mélange comportant au moins un **produit de classe 4** (ZNT > 100 mètres).

Vérification Automatique

La vérification des mélanges est réalisée automatiquement lors de la tentative de validation de la pièce de préconisation.

Vérification de Mélange

Pour **vérifier un mélange** pendant la préconisation, réaliser votre mélange et cliquer ensuite sur le bouton **Vérifier les mélanges**.

Incompatibilités de Mélange

Si une ou plusieurs **incompatibilités** sont détectées, une fenêtre indiquant le **détail** de chacune des incompatibilités apparaît.

From:

<https://wiki.atysxe.analys-informatique.com/> - Wiki Atys XE

Permanent link:

https://wiki.atysxe.analys-informatique.com/doku.php?id=wiki:preco:wizard_preco&rev=1462523652

Last update: **2016/05/06 04:34**

