


Réaliser une préconisation

Sélection de la pièce de préconisation

Sélectionner la pièce de préconisation dans la navigation personnalisée ou via le bouton de menu AtysXE puis Préconisation puis Nouvelle préconisation. Cette action ouvre la pièce de préconisation.



- Accueil
- Préconisation
- Parcelles

Nouvelle préconisation

Cliquer sur le bouton **Nouveau**. Cette action permet d'initier la saisie d'une nouvelle préconisation.

Saisie des informations générales

Mode Edition

Passer en **mode d'édition** si nécessaire.

En-tête	Diagnostic	Préconisation
<input type="radio"/> Morte saison	<input checked="" type="radio"/> Tour de plaine	1
Tiers		2 ...
Adresse		3
Culture		4 ...
Stade		5 ...
Date de visite		Date de remise
23/06/2015 6		24/06/2015 7

- 1. Choisir le **type de préconisation** : **Morte saison** (prévisionnelle) ou **Tour de plaine** (effective).
- 2. Choisir le **client** (producteur). Cette action est susceptible de remplir automatiquement l'**adresse** (3).
- 3. Choisir l'**adresse** du client.
- 4. Choisir une **culture**.
- 5. Choisir un **stade** (dans le cas d'une préconisation de type **Tour de plaine**).
- 6. Remplir/Modifier la **date de visite**.
- 7. Remplir/Modifier la **date de remise**.
- 8. [Renseigner les parcelles](#).

Accessibilité parcelles

Une fois le client et la culture renseignés, **l'ajout des parcelles est débloqué**.

Renseigner les parcelles

Mode Edition

Passer en **mode d'édition** si nécessaire.

- 1. Cliquer sur le bouton **Ajouter une parcelle**.
- 2. Sélectionner une **parcelle** dans la liste.
- 3. La parcelle est ajoutée à la **liste des parcelles sélectionnées**. Chaque bloc est composé : du **nom** de la parcelle, de la **commune** liée à la parcelle, de la **surface** de la parcelle (ha) et de la **culture** présente sur la parcelle.

Retrait de parcelle

Pour retirer une parcelle :

- 1. Faire un **clic droit** avec la souris ou un **appui long** sur un **terminal tactile** pour sélectionner **la/les parcelle(s)** à retirer.
- 2. Cliquer sur le bouton **Retirer une parcelle**.

Passer ensuite à l'étape de [diagnostic](#).

Diagnostic

Mode Edition

Passer en **mode d'édition** si nécessaire.

The screenshot shows a web interface for a diagnostic form. On the left, there are several input fields: 'Source du diagnostic' with a dropdown menu containing icons for 'AGRI', 'CAP', 'BSV', 'OAD', and 'AUTRE' (labeled '1'); 'Référence source' with a text input field (labeled '2'); 'Date d'observations' with a date picker set to '23/06/2015' (labeled '3'); and 'Observations' with a large text area. On the right, there are two empty text areas labeled 'Caractéristiques de la zone' and 'Caractéristiques de la culture'.

- 1. Choisir la/les **source(s) du diagnostic**.
- 2. Renseigner une **référence** pour la source du diagnostic.
- 3. Choisir/Modifier la **date d'observation**.
- 4. Choisir une ou plusieurs **cible(s)**.

Référence de source

Ajouter une **référence** si la source du diagnostic est un **BSV**, **OAD** ou **Autre**.

Renseigner les cibles

- 1. Cliquer sur **Ajouter une cible**.
- 2. Choisir un **type de cible** dans la première liste.
- 3. Choisir une **cible** dans la liste des cibles.
- 4. Renseigner le **seuil de nuisibilité** (Atteint/non atteint).

Informations facultatives

- Renseigner les observations générales.
- Renseigner les caractéristiques de la zone.
- Renseigner les caractéristiques de la culture.

Retrait Cible

Pour **retirer une cible** de la liste des cibles sélectionnées :

- 1. Choisir la **cible** à retirer.
- 2. Cliquer sur le bouton **Supprimer la cible**.

Passer ensuite à [l'étape de saisie des produits](#).


Saisie des produits





Mode Edition

Passer en **mode d'édition** si nécessaire.

Pour ajouter un produit à la préconisation :

1. Cliquer sur le bouton **Ajouter un produit**.
2. Choisir la **cible** du produit dans la première liste. Les cibles qui apparaissent sont celles renseignées dans la partie [Diagnostic - Renseigner les cibles](#) **Diagnostic**.
3. Choisir un **produit** dans la deuxième liste.
4. Choisir une **méthode alternative** dans la troisième liste.
5. Choisir/Modifier la **Dose/ha**, le **nombre d'application** et la **surface traitée**.

Produit	Méthode alternative	Mélange	Dose/ha	Nb. applications	Surface	Total	
Stade opti. : imbibition complète							
Cible : Carie							
CELEST REV NET	PAS D'ALTERNATIVE		0,2	1	10,5 ha	2,1 L	

 Ajouter un produit  Editer un produit  Vérifier les mélanges  Supprimer le produit

Informations Réglementaires

Pour obtenir plus **d'informations sur les produits préconisés**, consulter l'onglet [Réglementaire](#).

Valider les Modifications

Penser à **valider vos modifications** une fois la pièce de préconisation terminée.

Réaliser un mélange

Pour réaliser un **mélange**, saisir un **numéro identique** dans la case mélange pour chacun des **produits mélangés**.

Exemple de mélange

CLERAVIS 2L/ha + DASH HC 2L/ha

Pour créer le **mélange CLERAVIS 2L/ha + DASH HC 2L/ha**, saisir le **chiffre 1** dans les cases "Mélange" de chacun des deux produits. Ces produits seront alors considérés comme appartenant au **Mélange 1**.

Produit	Méthode alternative	Mélange	Dose/ha	Nb. applications	Surface	Total
Stade opti. : 2 feuilles étalées						
Cible : Désherbage						
DASH HC	PAS D'ALTERNATIVE	1	2	1	2,45 ha	4,9 L
CLERAVIS	PAS D'ALTERNATIVE	1	2	1	2,45 ha	4,9 L

Retrait de produit (Mélange)

Pour **retirer un produit d'un mélange**, il suffit de **supprimer le numéro de mélange** de celui-ci.


Editer une préconisation

- 1. Rappeler une pièce de préconisation en cliquant sur le **bouton de recherche** ou en entrant les premiers caractères de **l'identifiant de la pièce de préconisation** recherchée.
- 2. Choisir dans la liste la **pièce de préconisation** à consulter/éditer. Les informations relatives à la pièce de préconisation s'affichent à l'écran.

Modifier les informations. (voir [Saisie des informations générales](#), [Renseigner les parcelles](#), [Diagnostic](#), [Saisir les produits](#)).

Supprimer une préconisation

Répéter les étapes 1 et 2 de la section [Editer une préconisation](#).
Cliquer sur le bouton **Supprimer** et **confirmer la suppression**.



Suppression irréversible

La **suppression** d'une pièce de préconisation est **définitive**.

Fonctionnalités avancées

Données règlementaires

Il est possible de consulter des **informations réglementaires** relatives aux produits pendant la réalisation de la pièce de préconisation :

The screenshot displays a software interface for consulting regulatory information. It is divided into three numbered sections:

- 1. Produits:** A list of products, with 'CELEST REV NET' selected. A 'Carie' button is visible below the product name.
- 2. Informations:** A sidebar menu with categories: Informations (selected), Substances, CLPS, Risques, and Usages.
- 3. Détails réglementaires:** A table of regulatory data for 'CELEST REV NET' (Type Phyto: Fongicides).

Généralités	
Dernière Mise à Jour :	02/02/2015 17:13:08
Type Phyto : Fongicides	
Application / Usage	
ZNT Aquatique :	
ZNT Terrestre :	
Nombre d'application(s) :	1 par an.
Etalon Dose :	0
Dose recommandée (Firme) :	0 l/q
Fractionnement :	Non fixé
Intervalle d'Application :	
Spec. Usage :	Pour une densité de semis de 240 kg/ha soit 12 g de sa/ha.
Mention Abeille :	
Sécurité	
DRE Locaux :	0 heure(s)
DRE Champ :	0 heure(s)
DRE Animaux :	0 heure(s)
Toxicité :	SC
DAR :	0 jour(s)

- 1. Sélectionner un des **produits préconisés**.
- 2. Choisir une catégorie de **données réglementaire**.
- 3. Consulter les **informations** relatives au produit et à la catégorie sélectionnés.

Vérification des mélanges

L'outil de **vérification de mélange** permet de contrôler la **compatibilité des produits** selon les critères suivant : /text>

- Présence d'un **produit T ou T+** dans un mélange.
- Incompatibilité de **phrases de risque**.
- Incompatibilité de **substances** (pyréthriinoïdes et imidazoles/triazoles).
- Mélange comportant au moins un **produit de classe 4** (ZNT > 100 mètres).

Vérification Automatique

La vérification des mélanges est réalisée automatiquement lors de la tentative de validation de la pièce de préconisation.

Vérification de Mélange

Pour **vérifier un mélange** pendant la préconisation, réaliser votre mélange et cliquer ensuite sur le bouton **Vérifier les mélanges**.

Incompatibilités de Mélange

Si une ou plusieurs **incompatibilités** sont détectées, une fenêtre indiquant le **détail** de chacune des incompatibilités apparaît.

From:
<https://wiki.atysxe.analys-informatique.com/> - Wiki Atys XE

Permanent link:
https://wiki.atysxe.analys-informatique.com/doku.php?id=wiki:preco:wizard_preco&rev=1478688811

Last update: 2016/11/09 05:53

